

KLEE *pump VPS*


Dræn- og afvandingspumper




KLEEpump VPS er en alsidig og driftsikker dræn- og afvandingspumpe i høj kvalitet. Fritstrømshjulet sikrer en god fripassage, der gør pumpen anvendelig mange steder.

Anvendelsesområder:

- Let spildevand
- Afvanding i f.eks. parkeringskældre
- Bortledning af overfladevand
- Dræning af grundvand




Kurve:




Måltegning:

0,3-0,75 kW



1,5-5,5 kW



Tekniske data:

Afgang	Model	Version	Effekt		Dimension (mm)								Vægt
"			kW	V	A	A1	A2	D	H	H1	H2	H3	Kg
2"	VPS-50-03	S/SA/T	0,3	230/400	222	73	115	145	385	272	113	133	13
	VPS-50-04	S/SA/T	0,4	230/400	222	73	115	145	410	297	113	133	13
	VPS-50-08	S/SA/T	0,75	230/400	222	73	115	149	464	340	113	133	18
	VPS-50-15	S/SA/T	1,5	230/400	316	103	163	208	548	398	120	152	33
3"	VPS-80-15	T	1,5	400	316	103	163	208	548	398	120	152	33
	VPS-80-22	T	2,2	400	387	103	234	208	568	420	122	153	34
	VPS-80-37	T	3,7	400	459	110	256	227	633	468	160	220	56
	VPS-80-55	T	5,5	400	459	110	256	227	673	508	160	220	62

S= 1 faset

SA= 1 faset med automatik

T= 3 faset

Pumpe oversigt:

Brd. Klee har et bredt program af neddykkede pumper.

Vi tilbyder gennem italienske Dreno et stort program af kniv- og spildevandspumper i meget høj kvalitet.

Kanalhjulspumper med 2- og 4-polede motorer med effekter fra 0,8 til 50kW og yder Hmaks. 58m og Qmaks. 520m³/t

Vortex fritstrømspumper med 2- og 4-polede motorer med effekter fra 0,9 til 55kW og yder Hmaks. 34m og Qmaks. 440m³/t

Knivpumper med højeffektive knivsystemer med effekter fra 0,9 til 9,5kW.
90% af produktprogrammet kan leveres med ATEX-certifikat.



Vortex fritstrømshjul



Kanalhjul



Kniv- og Grinder pumper

KLEE pump KSP

KLEEpump er en serie af kvalitetspumper til mange formål.

Bl.a. KLEEpump KSP som er en effektiv entreprenør og afvandingspumpe i høj kvalitet. Modstandsdygtig over for sand, mudder og grus. Kan leveres med bundsug, der kan pumpe ned til 3 mm.

